

Opis prac remontowych nawierzchni istniejącego chodnika na ulicy Wilamowskiej w Szadku

Teren robót objęty niniejszym zgłoszeniem, to pas odcinka chodnika przy ulicy Wilamowskiej dz. ewid. 137/2, obręb 10 miasta Szadek, znajdującego się w ciągu drogi powiatowej, będącej we władaniu Trwałego Zarządu na rzecz Gminy i Miasta Szadek. Istniejący chodnik posiada nawierzchnie z płytek betonowych wykończonych krawężnikiem drogowym i obrzeżem betonowym.

Realizacja prac planowana jest w istniejącym zakresie po starym śladzie. W ramach przedmiotowej inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew w pasie drogowym oraz zmian istniejącej infrastruktury technicznej.

Nawierzchnię chodnika planuję się wykonać z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowo-cementowej, a wjazdów z kostki betonowej o grubości 8cm. Profil poprzeczny chodnika i wjazdu przyjęto jednostronny ze spadkiem 2% w kierunku jezdni. Od strony granicy działek chodnik należy obramować obrzeżem 6x20x100 montowanym na betonie, a od strony jezdni krawężnikiem drogowym 15x30x100 wtopionym na ławie betonowej.