

1

OWIAJOWE  
SKIEJ WOLI  
ckiego 25  
2009r.

Starostwo Sadek 23.11.2009r.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
W SZADKU  
Starostwo Szadek 10, 98-240 Szadek  
tel.(0-43) 82-15-025  
NIP 829-000-74-27. REGON 730013902

## WARUNKI TECHNICZNE NR 46/2009

zaprojektowania i wykonania sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w ulicy  
Parczewskiego, Ogrodowej i Krótkiej w Szadku:

### INWESTOR: GMINA I MIASTO SZADEK

- 1/ zaprojektować kanał sanitarny  $\varnothing$  200 z rur PVC
- 2/ zaprojektować studzienki betonowe  $\varnothing$  1000-1200 lub PVC  $\varnothing$  425
- 3/ włączenia dokonać do kanału sanitarnego  $\varnothing$  300 do studni o rzędnych  
158.48/154.85
- 4/ zaprojektować przyłącza z rury  $\varnothing$  160 PVC
- 5/ na przyłączach zaprojektować studzienki rewizyjne  $\varnothing$  425 PVC

Projekt techniczny należy uzgodnić w zakresie lokalizacji i kolizji w Zespole Uzgodnień  
Dokumentacji w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 10 A oraz w zakresie rozwiązań  
technicznych w ZGK w Szadku.

Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypaniem, dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.

Niniejsze warunki ważne są dwa lata od chwili wydania.

Za zgodność z oryginałem:

Andrzej Górski  
upr. bud. nr 292/81

projekt. w zakresie sieci i instal. sanit.  
98-200 Sieradz, ul. Jagiellońska 28/58  
Tel. 0 505 092 634

Kierownika Zakładu Gospodarki  
Komunalnej w Szadku

Halina Szymasiak