

SR.6224-3/10

URZĄD GMINY I MIASTA

SZADEK 2010-05-27

Wpłynęło dn.

podpis

STAROSTWO POWIATOWE
W ZDUŃSKIEJ WOLI
ul. Złotnickiego 25
98-220 ZDUŃSKA WOLA

Decyzja Starosty Zduńskowolskiego

z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 5, art. 128 ust. 1 oraz art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253) oraz art. 104 i 105 § 1 z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

o r z e k a m

1. Wydać dla Gminy i Miasta Szadek, zwanej dalej „zakładem”, pozwolenie wodnoprawne na przejście kanalizacją sanitarną przez rzekę Szadkówkę w km 15+305 w Szadku, ul. Parczewskiego – zlokalizowane na działce nr 231 w obrębie 2 stanowiącej własność Skarbu Państwa (w stosunku do której prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Łódzkiego) na wysokości działek nr 236 w obrębie 2 i nr 187 w obrębie 10 stanowiących własność Powiatu Zduńskowolskiego, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Zduńskiej Woli - metodą przewiertu sterowanego o średnicy 320 mm i długości 47 m.

2. Ustalić, że warunkiem wykonania uprawnienia jest zachowanie maksymalnej rzędnej górnej krawędzi kanału przewiertowego pod korytem rzeki na poziomie 155,50 m npm, tj. 1,5 m poniżej dna rzeki.

3. Zobowiązać zakład do:

- 1) powiadomienia organu I instancji i zainteresowanych stron o planowanym terminie realizacji robót – nie później niż siedem dni przed rozpoczęciem prac;
- 2) przywrócenia do stanu poprzedniego terenów przyległych do miejsca wykonania przejścia;
- 3) naprawiania szkód i wyrównywania strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym;

URZĄD GMINY I MIASTA
W SZADKU
ul. Warszawska 3
98-240 SZADEK
tel. (0-43) 821-50-04

07 PAŹ. 2010

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA SZADEK
mgr. Stefania Sulińska

Stwierdzam zgodność z oryginałem

- 4) trwałego oznakowania miejsca przejścia słupkami betonowymi po obu stronach ciekłu w odległości 0,0 m do 0,5 m od górnych krawędzi skarp.

4. Umorzyć postępowanie w części dotyczącej wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Terenowy Inspektorat w Sieradzu, w sprawie nałożenia na zakład obowiązku przekazania do Inspektoratu inwentaryzacji powykonawczej przekroczenia wód przewodem kanalizacji sanitarnej.

5. Zaznaczyć, że:

- 1) pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń;
- 2) pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

UZASADNIENIE

Gmina i Miasto Szadek wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli z wnioskiem z marca 2010 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacją sanitarną przez rzekę Szadkówkę w km 15+305 w Szadku, ul. Parczewskiego (data wpływu do tutejszego organu: 8 marca 2010 r.).

Do wniosku załączono:

- 1) operat wodnoprawny opracowany w marcu 2010 r. przez inż. Jerzego Reka, upr. bud. nr 49/77/Si, 98-200 Sieradz, ul. Orzeszkowej 31;
- 2) opis zamierzonej działalności w języku nietechnicznym;
- 3) skrócone wypisy ze skorowidza działek z dnia 8 marca 2010 r. (2 szt.).

Pismem z dnia 29 marca 2010 r. wnioskodawca przekazał kopię decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Szadek o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia z dnia 26 lutego 2010 r., znak: RG 7331.2-12/2009 (data wpływu do tutejszego organu: 14 kwietnia 2010 r.).

Po analizie złożonych dokumentów pismami z dnia 16 kwietnia 2010 r. o wszczęciu postępowania poinformowano strony oraz podano informację do publicznej wiadomości – zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy - Prawo wodne (w wyniku błędu pisarskiego wskazano, że przekroczenie jest projektowane w km 15+303).

URZĄD GMINY I MIASTA
 W SZADKU
 ul. Warszawska 3
 98-240 SZADEK
 tel. (0-43) 821-50-04

07 PAŹ. 2010

BURMISTRZ
 GMINY I MIASTA SZADEK
 mgr Stefania Sulińska

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Terenowy Inspektorat w Sieradzu, w piśmie z dnia 26 kwietnia 2010 r., znak: I-S/6216/u-1385-09/489/2010 (data wpływu do tutejszego organu: 26 kwietnia 2010 r.), uzgodnił przejście przewodem kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Szadkówki w km 15+303 metodą przewiertu przy rzędnej górnej krawędzi rury osłonowej nie wyżej niż 155,50 m npm (uzgodnienie zostało potwierdzone dla km 15+305 rzeki). Wniósł także o nałożenie na wnioskodawcę zobowiązań dotyczących powiadomienia Inspektoratu o planowanym terminie realizacji robót (minimalny termin złożenia zawiadomienia – siedem dni przed rozpoczęciem prac), trwałego oznakowania miejsca przejścia pod rzeką słupkiem oznaczeniowym zlokalizowanym w odległości 0,0 m do 0,5 m od górnej krawędzi skarpy (poza korpusie drogowym), przekazania do Inspektoratu w czasie jednego miesiąca od daty wykonania inwentaryzacji powykonawczej przekroczenia wód przewodem kanalizacji sanitarnej oraz uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac wykonawczych. Zawarł również prośbę o ujęcie w uzasadnieniu decyzji faktu wniesienia uwagi, że inwestor po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego winien wystąpić do Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi z wnioskiem o zawarcie umowy na użytkowanie gruntu pokrytego wodami (rzeka Szadkówka) stanowiącymi własność Skarbu Państwa niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięcia.

Pozostałe strony postępowania nie zgłosiły uwag i wniosków w sprawie.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2010 r. organ I instancji poinformował strony o zakończeniu zbierania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji (termin wypowiedzenia się stron upłynął w dniu 12 maja 2010 r.). Strony nie skorzystały ze wskazanych wyżej uprawnień.

Organ I instancji zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 i Nr 231, poz. 1704, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 253) urządzeniami wodnymi są urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Natomiast zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b powołanej ustawy - Prawo wodne do prowadzenia przez wody powierzchniowe rurociągów stosuje się

Stwierdzam zgodność
URZĄD GMINY I MIASTA SZADEK
ul. Warszawska 3
98-240 SZADEK
tel. (0-43) 821-50-01

07 PAŹ. 2010

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA SZADEK
mgr Stefania Sułlińska

przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych. Na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy, wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest, zgodnie z art. 140 ust. 1 powołanej ustawy, starosta wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W myśl art. 128 ust. 1 powołanej ustawy w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w szczególności usytuowanie i warunki wykonania urządzenia wodnego. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wydaje się, zgodnie z art. 127 ust. 1 i 5 powołanej ustawy, w drodze decyzji bez ustalania czasu obowiązywania pozwolenia. Wygasa ono jednak, zgodnie z art. 135 powołanej ustawy, jeżeli zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu (pkt 2) lub zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne (pkt 3). Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego następuje, zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy, z urzędu lub na wniosek strony w drodze decyzji. W myśl art. 123 ust. 2 powołanej ustawy w pozwoleniu wodnoprawnym należy zamieścić informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, organ I instancji nałożył na zakład, zgodnie z art. 128 ust. 1 powołanej ustawy – Prawo wodne, niezbędne obowiązki wskazane w ust. 3 decyzji, wśród których znajduje się część wniosków złożonych przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Terenowy Inspektorat w Sieradzu, w piśmie z dnia 26 kwietnia 2010 r. Organ I instancji zważył, że powołany przepis dopuszcza nałożenie na zakład obowiązku jedynie w zakresie dotyczącym ochrony zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki. Wniosek Inspektoratu o nałożenie obowiązku przekazania do Inspektoratu w czasie jednego miesiąca od daty wykonania inwentaryzacji powykonawczej przekroczenia wód przewodem kanalizacji sanitarnej, wykracza, zdaniem organu I instancji, poza zakres opisany powołanym przepisem. Z tego względu organ I instancji uznał wniosek za bezprzedmiotowy i, zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), umorzył postępowanie w sprawie.

STAROSTWO POWIATU
W ZDUŃSKIEJ KAZIMIERZCE
ul. Mickiewicza 21
98-220 Zduńskie

zgodność
z oryginałem

07 PAŹ. 2010

URZĄD GMINY I MIASTA
W SZADKU
ul. Warszawską 3
98-240 SZADEK
tel. (0-43) 821-50 02

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA SZADEK
mgr Stefania Szpilńska

Organ I instancji uznał, że przedstawienie w niniejszym uzasadnieniu informacji o wniosku Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Terenowy Inspektorat w Sieradzu, dotyczącym zamieszczenia uwagi o konieczności zawarcia przez inwestora stosownej umowy z Dyrektorem WZMiUW w Łodzi jest spełnieniem prośby Inspektoratu w tej kwestii zawartej w piśmie z dnia 26 kwietnia 2010 r.

W związku z powyższym wydaje się przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne na warunkach określonych w osnowie niniejszej decyzji.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 4 ust. 4 pkt 2 ustawy – Prawo wodne od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie, za pośrednictwem Starosty Zduńskowolskiego, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.





Z up. STAROSTY
Wojciech Klauziński
NACZELNIK WYDZIAŁU
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:

- 1) Gmina i Miasto Szadek (+ 1 egz. operatu wodnoprawnego);
- 2) Marszałek Województwa Łódzkiego (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Terenowy Inspektorat w Sieradzu);
- 3) Powiat Zduńskowolski (Zarząd Powiatu w Zduńskiej Woli);
- 4) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (RZGW w Poznaniu, Zarząd Zlewni Górnej Warty w Skęczniewie);
- 5) aa – dokumentacja;
- 6) aa.

Pozwolenie wodnoprawne zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.).


Arkadiusz Wardęga
GŁÓWNY SPECJALISTA

Niniejsza decyzja (postanowienie)
stała(ł) się ostateczna(ę) w dniu
15.06.2010r. i podlega wykonaniu
podpis.....

URZĄD GMINY I MIASTA
W SZADKU
ul. Warszawska 3
98-240 SZADEK
tel. (0-43) 821-50-04

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

07 PAŹ. 2010

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA SZADEK

mgr. Stefania Sulińska